

Назва платної послуги	Вартість, грн.	Термін виконання
Консультація дерматовенеролога	262	
Консультація інфекціоніста	265	

Клінічні дослідження

Загальний аналіз крові +ШОЕ (27 показників)	166	1 доба
Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові методом мікроскопії.	114	1 робочий день
Загальний аналіз сечі на автоматичному аналізаторі	85	1 робочий день
Лабораторна діагностика шкребків на яйця гельмінтів	107	1 робочий день
Мікроскопічне дослідження фекалій за методом збагачення Фюллеберна на наявність гельмінтів, їх фрагментів та яєць	131	1 робочий день

Комплексні дослідження (пакети)

Пакет № 2 печінковий комплекс (АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, білірубін загальний,	353	1 доба
Пакет № 3 нирковий комплекс (креатинін, сечовина, сечова кислота)	251	1 доба
Пакет № 4 протеїнограма (загальний білок, альбумін)	207	1 доба
Пакет № 5 ліпідний комплекс (тригліцериди , холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ)	434	1 доба

Біохімічні дослідження

Визначення сечовини в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	168	1 доба
Визначення креатиніну в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	175	1 доба
Визначення альбуміну сироватки крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	168	1 доба
Визначення гама-глутамінтрансферази у сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	169	1 доба
Визначення лужної фосфатази у сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	168	1 доба
Визначення білірубину та його фракцій в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі (прямий білірубін)	165	1 доба
Визначення білірубину та його фракцій в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі (загальний білірубін)	173	1 доба
Визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі.	168	1 доба
Визначення сечової кислоти в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	171	1 доба
Визначення ліпопротеїдів високої щільності (альфа-ліпопротеїдів) в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	201	1 доба
Визначення ліпопротеїдів низької щільності (бета-ліпопротеїдів) в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	242	1 доба
Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	172	1 доба
Визначення тригліцеридів у сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	176	1 доба
Визначення глюкози в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	168	1 доба
Визначення амілази в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	177	1 доба
Визначення заліза в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	169	1 доба
Визначення С-реактивного білку в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	184	1 доба
Визначення загального білку сироватки крові на автоматичному біохімічному аналізаторі	173	1 доба
Визначення аспартатамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові автоматичному на біохімічному аналізаторі	168	1 доба
Ревмокомплекс (ревматоїдний фактор, антистрептолізін, загальний білок, альбумін, сечова кислота, С-реактивний білок)	539	1 доба

Скринінгові дослідження крові з виявленням серологічних маркерів ВІЛ

Скринінгові дослідження на виявлення антигену р24 та антитіл до ВІЛ1/2 методом ІФА	131	4 робочих дня
--	-----	---------------

Імунологічні дослідження

Визначенн CD45/CD4/CD8/CD3 в крові методом проточної цитофлюорометрії	146	
---	-----	--

Молекулярно - біологічні дослідження

Визначення рівня вірусного навантаження вірусу імуноднфіциту людини (кількісне) в крові методом ПЛР	167	
---	-----	--

Експрес - тести

Ліпоарабіноманнановий тест сечі на ТБ (LF-LAM)	67	
--	----	--

Інфекційні дослідження

Визначення поверхневого антигену (HBsAg) вірусного гепатиту В в крові методом імуноферментного аналізу (ІФА)	158	4 робочих дня
Визначення сумарних антитіл до core-антигену вірусу гепатиту В в крові методом імуноферментного аналізу (ІФА)	175	4 робочих дня
Визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С в крові методом імуноферментного аналізу (ІФА)	150	4 робочих дня
Визначення ДНК вірусу гепатиту В в крові методом полімеразно-ланцюгової реакції (якісне)	857	до 7 робочих днів
Визначення РНК вірусу гепатиту С в крові методом полімеразно-ланцюгової реакції (якісне)	862	до 7 робочих днів

Діагностика захворювань щитовидної залози

Визначення трийодтироніну в крові методом ІФА (Т3 вільний)	183	до 4 робочих днів
Визначення вільного тироксину в крові методом ІФА (Т4 вільний)	183	до 4 робочих днів
Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази в крові методом ІФА (АТ ТПО)	293	до 4 робочих днів
Визначення тиреотропного гормону в крові методом ІФА (ТТГ)	207	до 4 робочих днів

Інші

Визначення антитіл до Treponema pallidum в крові методом імуноферментного аналізу (ІФА)	100	до 4 робочих днів
Визначення антитіл до Toxoplasma gondii в крові методом імуноферментного аналізу (ІФА) Ig G	125	до 4 робочих днів
Дослідження крові на LE-клітини	200	1 доба
Пакет № 6 інфекційний (дослідження крові методом ІФА): - визначення антитіл до Treponema pallidum; - визначення антитіл до core-антигену вірусу гепатиту В; HbsAg - визначення антитіл до вірусу гепатиту С; - виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ1/2) та антигену р24 та	701	до 7 робочих днів
Визначення антитіл (Ig M) до Treponema pallidum в крові методом імуноферментного аналізу (ІФА)	95	до 7 робочих днів
Визначення антитіл (Ig G) до Treponema pallidum в крові методом імуноферментного аналізу (ІФА)	93	до 7 робочих днів

Серологічні дослідження

Реакція пасивної гемаглютинації (РПГА), якісний + кількісний метод	161	1 доба
Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП), якісний + кількісний метод	145	1 доба
Антикардіоліпіновий тест (RPR), мікрореакція преципітації, якісний +кількісний метод	148	1 доба
Визначення антитіл до Treponema pallidum в крові методом імуного блоту	500	4 робочих дня

Дерматологічні дослідження

Мікроскопічне дослідження мазків-відбитків з осередків уражень шкіри та слизових на клітини Тцанка	184	1 доба
Мікроскопічне дослідження з скребків з осередків уражень шкіри на коростяний кліщ	134	1 робочий день
Виявлення в нативному препараті морфологічних структур грибів (нігті)	176	1 доба

Бактеріоскопічні дослідження

Виявлення Chlamydia trachomatis у біологічних рідинах методом мікроскопії	172	1 доба
Виявлення Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis у біологічних рідинах методом мікроскопії	171	1 доба

Бактеріологічні дослідження

Виділення та ідентифікація грибів в культурі (бак.посів та чутливість)	364	до 15 робочих днів
--	-----	--------------------

Ультразвукові дослідження

Трансабдомінальне ультразвукове дослідження органів гепато-біліарної системи	380	
Ультразвукове дослідження: нирки + надниркові залози	209	
Ультразвукове щитовидної залози	244	

Інструментальні дослідження

Дерматоскопія однієї ділянки шкіри	113	
------------------------------------	-----	--

Термінові дослідження

Загальний аналіз крові (21 показник)+ШОЕ+підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові методом мікроскопії	266	2 години
Аналіз сечі за методом Нечипоренко	116	1 година
Мікроскопічне дослідження на демодекс (шкіра)	175	2 години
Виявлення в нативному препараті морфологічних структур грибів (шкіра)	176	2 години

Діагностика та лікування ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим шляхом)

Визначення Cytomegalovirus в клінічних зразках методом ПЛР	586	до 7 робочих днів
Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae в клінічних зразках методом ПЛР	762	до 7 робочих днів
Визначення вірусу простого герпесу 1 та 2 типу в клінічних зразках методом ПЛР	586	до 7 робочих днів
Визначення Mycoplasma hominis в клінічних зразках методом ПЛР	586	до 7 робочих днів
Визначення Candida albicans в клінічних зразках методом ПЛР	586	до 7 робочих днів
Визначення Ureaplasma urealyticum та Ureaplasma parvum в клінічних зразках методом ПЛР	688	до 7 робочих днів
Визначення Gardnerella vaginalis в клінічних зразках методом ПЛР	586	до 7 робочих днів
Пакет "Урогенітальний загальний. Чоловік" (виявлення Trichomonas vaginalis, вірусу простого герпесу 1 та 2 типу, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Candida albicans, Ureaplasma urealyticum та Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, Cytomegalovirus, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae в клінічних зразках методом ПЛР)	2198	до 7 робочих днів
Пакет "Урогенітальний загальний. Жінка" (виявлення Trichomonas vaginalis, вірусу простого герпесу 1 та 2 типу, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Candida albicans, Ureaplasma urealyticum та Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, Cytomegalovirus, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae в клінічних зразках методом ПЛР)	2213	до 7 робочих днів
Пакет "Урогенітальний інфекційний. Чоловік" (виявлення Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum та Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae в клінічних зразках методом ПЛР) +збір матеріалу	1360	до 7 робочих днів
Пакет "Урогенітальний інфекційний. Жінка" (виявлення Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum та Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae в клінічних зразках методом ПЛР) +збір матеріалу	1375	до 7 робочих днів
Пакет "Анонімне обстеження":		
Пакет "Урогенітальні дослідження. Чоловік" (виявлення Chlamydia trachomatis у біологічних рідинах методом мікроскопії, виявлення Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis у біологічних рідинах методом мікроскопії)	438	1 доба
Пакет "Урогенітальні дослідження. Жінка" (виявлення Chlamydia trachomatis у біологічних рідинах методом мікроскопії, виявлення Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis у біологічних рідинах методом мікроскопії)	453	1 доба
Пакет "Комплекс серологічних реакцій на сифіліс"(визначення антитіл до Treponema pallidum в крові методом імуноферментного аналізу (ІФА), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП),якісний +кількісний метод, реакція пасивної гемаглютинації (РПГА), якісний +кількісний метод, антикардіоліпіновий тест (RPR), мікрореакція преципітації, якісний +кількісний метод)	544	4 робочих дня
Консультація дерматовенеролога	262	
Пакет "CHECK-UP" ("Все разом"):		
Пакет "Урогенітальні дослідження. Чоловік" (виявлення Chlamydia trachomatis у біологічних рідинах методом мікроскопії, виявлення Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis у біологічних рідинах методом мікроскопії)	438	1 доба
Пакет "Урогенітальні дослідження. Жінка" (виявлення Chlamydia trachomatis у біологічних рідинах методом мікроскопії, виявлення Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis у біологічних рідинах методом мікроскопії)	453	1 доба
Пакет "Комплекс серологічних реакцій на сифіліс"(визначення антитіл до Treponema pallidum в крові методом імуноферментного аналізу (ІФА), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП),якісний +кількісний метод, реакція пасивної гемаглютинації (РПГА), якісний +кількісний метод, антикардіоліпіновий тест (RPR), мікрореакція преципітації, якісний +кількісний метод)	544	4 робочих дня
Консультація дерматовенеролога	262	
Пакет № 7 "Інфекційний" (визначення поверхневого антигену (HBsAg) вірусного гепатиту В в крові методом ІФА, визначення сумарних антитіл до core-антигену вірусу гепатиту В в крові методом ІФА, визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С в крові методом ІФА, скринінгові дослідження на виявлення антигену р24 та антитіл до ВІЛ1/2 методом ІФА)	606	до 7 робочих днів

Пакет № 8 "Інфекційний" (загальний аналіз крові (27 показників), пакет № 2 печінковий комплекс, креатинін, визначення поверхневого антигену (HBsAg) вірусного гепатиту В в крові методом ІФА, визначення сумарних антитіл до core-антигену вірусу гепатиту В в крові методом ІФА, визначення РНК вірусу гепатиту С в крові методом ПЛР (якісне), забір венозної крові)	1929	до 7 робочих днів
--	------	-------------------

Процедури

Забір венозної крові	66	
Забір урологічного матеріалу у жінки	111	
Забір урологічного матеріалу у чоловіка	95	
Забір патологічного матеріалу (шкіра) для дослідження (панч-біопсія)	466	до 14 днів
Консультація психолога (оплата тільки безготівкова!)	303	30 хвилин
Фототерапія однієї ділянки шкіри	95	

Кріотерапія (кріомасаж)

Обличчя	116
Волосяний покрив голови	116
Обличчя+шия+зона декольте	146
Рука	146
Стегню	153
Спина (плечі)	136
Зона декольте+шия	127
Сідниці	124
Спина (повністю)	153
Спина (поперековий відділ)	124
Спина повністю+сідниці	164

Кріодеструкція

Видалення рідким азотом доброякісного новоутворення шкіри діаметром до 3 мм	149
Видалення рідким азотом доброякісного новоутворення шкіри діаметром 3 - 6 мм	184
Видалення рідким азотом доброякісного новоутворення шкіри діаметром 6-10 мм	218
Видалення рідким азотом доброякісного новоутворення шкіри діаметром більше 10 мм	251

Радіохвильова електрокоагуляція

Видалення доброякісного новоутворення шкіри діаметром до 3 мм	110
Видалення доброякісного новоутворення шкіри діаметром 3 - 6 мм	129
Видалення доброякісного новоутворення шкіри діаметром 6 -10 мм	164
Видалення доброякісного новоутворення шкіри діаметром більше 10 мм	198
Ін'єкція внутрішньошкірна (підшкірна) знеболююча	106